



INNENTÜRENKATALOG

Frühjahr 2023

ENTDECKEN SIE NEUE TÜRENWELTEN

Kaum etwas ist stärker von individueller Persönlichkeit geprägt als die eigenen vier Wände. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Bei uns finden Sie die Türlösung, die Ihren individuellen Lebensraum stilvoll ergänzt.

 **umbria**  **VILLA**

Entdecken Sie unsere neuen Kollektionen im Liniendesign ab Seite 16.





INHALT

Unsere Türen Unser Plus an Qualität	6	Furnier Türen	82
Nachhaltigkeit Wohngesundheit	10	Living	84
		Classic	86
Trend- und Designtüren	14		
Umbria	18	Landhaustüren	88
Villa	20	Kiefer und Fichte Massivholz	
Lombardo	22		
Lucera	26		
Satura	27		
Venetia	28	Schiebetüren	94
Carisma	30	Schiebetürsysteme	
ExpertLack Türen	32		
Classic	34	Glastüren	104
Shape Zero	36	Ganzglastüren Trend-Design	106
Shape	38	Ganzglastüren Avantgarde	110
Contour	40	Ganzglastüren Basic	112
Solist	42	Ganzglastüren Basic Plus	113
		Holzglastüren	114
		Glasrahmentüren	116
Stiltüren	44		
Altera	46	Funktionstüren	118
Scalea	48	Einbruchschutz	120
Stiba Plus	50	Klimaklasse	122
Stiltüren Massiv	54	Schallschutz	124
Blankenese	58	Feucht- und Nassraum	126
Lackierte Türen	60		
Weiβlack und Farblack		Technik und Zubehör	128
		Modellübersicht und Maßtabelle	152
DuriTop-Collection	64		
Laminatoberflächen			
Urban-Collection	74		
Schichtstoffoberflächen			
Uni Trend	76		
Uni Farben	78		
Holz-Repro	80		



UNSERE TÜREN

Was muss eine Tür können? Wir von JELD-WEN glauben, sie muss vor allem eins: Zu Ihnen passen. Und das möglichst lange.

Denn Türen sind in Ihrem Zuhause ein ständiger Begleiter. Meist bleiben sie länger als jegliches andere Mobiliar. Das heißt, sie sollten nicht nur in Form und Funktionalität überzeugen, sondern auch in Bezug auf Qualität, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit.

Sie wünschen sich ein harmonisches Gesamtbild? Haben aber unterschiedliche Anforderungen an Ihre Türen? Viele unserer Modelle – ob Innen- oder Wohnungeingangstüren, Glas- oder Holztüren, Bad- oder Küchentüren – haben wir mit einheitlichen Designelementen gestaltet. So lassen sich verschiedenste Türen zu einem optischen Ganzen vereinen.

Für all das steht JELD-WEN! Nicht umsonst gehen seit 1960 Menschen durch unsere Türen und das mittlerweile fast überall auf dem Globus.

Treten Sie ein in die Welt von JELD-WEN und lassen Sie sich von unserem vielfältigen Angebot für Ihr Zuhause inspirieren!





DESIGN & VARIANZ
LANGLEBIGKEIT
NACHHALTIGKEIT



UNSER PLUS AN QUALITÄT

Jeden Tag entwickeln wir von JELD-WEN unsere Türen weiter, überprüfen uns selbst und lassen uns prüfen:

Alle unsere Produkte stellen wir nach nationalen und europäischen Normen und Richtlinien her. Wir sind nach **DIN ISO 9001:2015 zertifiziert** und erfüllen die dort gestellten Anforderungen eines **Qualitätsmanagementsystems**.

Zudem sind wir aktives Mitglied der **RAL Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.** und arbeiten in unterschiedlichen Normausschüssen mit: Für höchste Qualitätsansprüche.

„**Reliability for real life**“ – mit diesem Versprechen stellen wir sicher, dass Sie sich in Ihrem täglichen Leben auf uns und unsere Türen verlassen können. Das ist unser Anspruch.

Erfahren Sie mehr dazu unter www.jeld-wen.de





Abbildung: www.fensterwinter.de mit einem 9-Felder Sprossenrahmen.
Bei Türbreiten bis 860 mm hat diese Tür einen 6-Felder Sprossenrahmen.

UNSER PLUS AN NACH- HALTIGKEIT

Wir haben eine Mission: **So wenig Emissionen wie möglich!**

Deshalb sind unsere Türen aus **Holz**. Denn **Holz ist vollständig recycelbar** und verursacht einen weitaus **geringeren Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß** als künstliche Materialien.

Unsere Umweltverantwortung reicht jedoch noch weiter: Wir kaufen unser Holz ausschließlich aus **nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung**. Dies lassen wir uns durch die **FSC®- und PEFC™-Siegel** bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme sind weltweit anerkannt.

Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das: **garantierte Nachhaltigkeit vom Baum bis zur fertigen Tür.**

Erfahren Sie mehr dazu unter www.jeld-wen.de





UNSER PLUS AN WOHN- GESUNDHEIT

Wir finden: nicht nur das Klima der Erde sollte geschützt werden, sondern auch das in Ihrem Zuhause. Nachhaltigkeit und Wohngesundheit gehen deshalb bei JELD-WEN Hand in Hand.

Seit 2009 sind wir **Produktpartner des Sentinel Haus Instituts (SHI)**. Die strengen Richtlinien garantieren eine **optimale Qualität der Innenraumluft**.

Erfahren Sie mehr über gesundes Wohnen und darüber, was unsere Türen dazu beitragen können unter www.jeld-wen.de






TREND- UND DESIGNTÜREN

FREIHEIT DES
WOHNENS





Villa 14, Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)





TRENDTÜREN IM LINIENDESIGN

Auf das Detail kommt es an –
und welche Linie ist auf Ihrer Linie?

 umbria

 VILLA


LOMBARDO

LUCERA



Umbria 14 LÖ 62, DuriTop Uni Weißlack SM

UMBRIA



Umbria 14 stumpf
DuriTop Uni UltraWeiß SM



Umbria 14
DuriTop Uni Weißlack SM



Umbria 14
DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Schlossseite
DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite
DuriTop Uni Nickelgrau SM*

www.fensterwinter.de



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.



*Umbria 14 DuriTop Uni Nickelgrau SM wird mit
der VZ-6 Zarge Nickelgrau FL47 kombiniert.



Unsere UMBRIA vereint innovative individuelle Optik mit einer besonders widerstandsfähigen Oberfläche. Die weichen Übergänge ihrer dezenten horizontalen Querfugen lassen ein harmonisches Licht- und Schattenspiel entstehen. Das moderne Design ist ein echter Blickfang und auch haptisch ist unsere UMBRIA eine sinnliche Erfahrung.



Umbria 14 LÖ 20
DuriTop Uni Weißlack SM



Umbria 14 LÖ 62
DuriTop Uni UltraWeiß SM



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite
DuriTop Uni UltraWeiß SM

 umbria



In Uni Weißlack SM, Uni UltraWeiß SM
und Uni Nickelgrau SM erhältlich.

www.fensterwinter.de

VILLA



Villa 14 LÖ 62
Brillantweiß WL16 lackiert



Villa 14, stumpf
Nickelgrau FL47 lackiert



Unsere VILLA kommt klassisch-klar daher und bringt dennoch Kreativität in jeden Raum: Das zurückhaltende Design mit der schmalen Querfuge vereint klare Linien mit eigenwilliger Kante für alle, die das gewisse Etwas mit Understatement suchen – eine hochwertige Tür, die sich perfekt in jedes Interieur einfügt. Lassen Sie mit unserer VILLA im Linien-Design Vollendung in ihrer schönsten Form bei sich einziehen.

NEU!

Detail: VILLA



Villa 14, Brillantweiß WL16 lackiert



Villa 14 LÖ 20
Nickelgrau FL47 lackiert




Villa 14
Weiß lackiert WL10




Villa 14 LÖ 62, Bandseite
Brillantweiß WL16 lackiert

 **VILLA**



Lombardo 2800-6*, stumpf, Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016), Zarge und Fräslungen in Tiefschwarz

LOMBARDO



Lombardo 2800-7, stumpf
Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)
Fräslinien und Zarge Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)




Lombardo 2810-3*, stumpf
Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)




Mit farbig lackierten Fräslinien zieht unsere LOMBARDO die Blicke auf sich, ohne aufdringlich zu sein. Wählen Sie aus vier stilvollen Farben aus.



Nickelgrau



Tiefschwarz



Orca



Flint Grey



Detail: LOMBARDO

LOMBARDO




Lombardo 2810-5 LÖ 20



Lombardo 2810-8 LÖ 62



Unsere LOMBARDO ist auch mit verschiedenen Lichtausschnitten erhältlich.



Lombardo 2800-1 LÖ 20,
stumpf



Lombardo 2810-3 LÖ 20,
stumpf



Lombardo 2800-4 LÖ 62,
stumpf



Lombardo 2810-3*, stumpf



Lombardo 2810-5*, stumpf



Lombardo 2810-2, stumpf



Lombardo 2810-8, stumpf



Lombardo 2800-1*, stumpf



Lombardo 2800-4*, stumpf

Alle Modelle sind stumpf einschlägend oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de



* Modelle sind auch mit verkürzten Flächenfrässungen (erhältlich 30 mm zur Türblattkante).



Lucera 1712 FW LÖ 20

LUCERA



Lucera 1714 FW*



Lucera 1714 FW LÖ 20*



Lucera 1712 FW



Lucera 1712 FW LÖ 20



Lieber geradlinig oder mit Schwung? Unsere LUCERA und unsere SATURA überzeugen mit unterschiedlichen Designelementen.



SATURA



Satura 1603



Satura 1605



Satura 1603 LÖ 10



Satura 1605 LÖ 50



Satura 1605 LÖ 51



In Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010) erhältlich.

www.fensterwinter.de



Venetia 2910-3, stumpf, Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)

VENETIA



Venetia 2900-4, stumpf



Venetia 2900-4 LÖ 62, stumpf



Venetia 2910-5, stumpf



Venetia 2910-5 LÖ 20, stumpf



Venetia 2900-1, stumpf



Silberfarbene Gestaltungselemente machen unsere VENETIA zum edlen und dennoch zurückhaltenden Hingucker.



Detail: VENETIA, eingelassene Lisene



Venetia 2900-1 LÖ 20, stumpf



Venetia 2910-3, stumpf



Venetia 2910-3 LÖ 20, stumpf



Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de

CARISMA



Detail: Carisma 3001-Q

Weiβ lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Detail: Carisma 3002-Q

Weiβ lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Designverbund



Carisma 30-1, Weiβglas

Die Trendtüren Carisma sind im Designverbund auch als Ganzlasttüren in Weiβglas erhältlich (siehe Seite 106).

Die 3D-Optik unserer
CARISMA verleiht
Ihren Räumen ein ganz
besonderes Charisma.



Carisma 3001-Q, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Zarge Orca

EXPERTLACK TÜREN

WILLKOMMEN IN DER SPRITZLACK KLASSE

ExpertLack ist unser Spritzlack-Sortiment mit vier Modellreihen in modern stilvollem Design und insgesamt 34 Varianten. In hochwertiger Ausführung und großer Expertise an unserem Standort in Spital/Österreich produziert.

ExpertLack ist auch: Hochwertige Spritzlack-Ausführung im Multilayer-Verfahren. Emissionsgeprüft. In zwei zeitgemäßen Farbtönen, Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047) und Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016).





CLASSIC



Classic, ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Classic LÖ 33
ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Classic LÖ 72
ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)

Classic – zurückhaltendes Design, hochwertige Details. Flächenbündige Glashalteleisten bei den Modellen mit Lichtöffnungen (LÖ).



Classic LÖ 72, schlossseitig
ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Classic LÖ 72, bandseitig
ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Detail: Classic, flächenbündige Glashalteleisten



SHAPE ZERO



Shape Zero LÖ 72

ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)




Shape Zero LÖ 33

ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Shape Zero – die Design-Tür,
mit dreiseitig umlaufender
Abplattung (30 mm) auf der
Öffnungsseite.
Ideal geeignet für moderne
Drücker mit schmalen Rosetten
(Minirosetten).
Besonders wirkungsvoll ist
diese Tür in der stumpf ein-
schlagenden Variante.



Detail: Shape Zero ExpertLack, stumpf



In ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016) und
ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047) erhältlich.

www.fensterwinter.de



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.



Shape 1F, ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Shape 1F LA-1G

ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Shape 2F

ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Shape 2F/3F LA-1G

ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Shape 3FG

ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Shape 3FG LA-3G

ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)

SHAPE



Shape 4FS
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Shape 4FS LA-2G
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Shape 3F
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Shape 4F
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Shape 4F LA-2G
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)

Shape – der Look der klassischen Füllungstür
modern interpretiert dank einstufiger Fräsgung.
Ein Statement für jeden Raum.



Detail: Shape ExpertLack



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de



CONTOUR




Contour 1F

ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Contour 3FG

ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Contour – traditionell auf den ersten Blick, stilsoll modern auf den zweiten.

Zweistufig gefrästes Profil in traditionellen Füllungsoptiken.



Contour 1F LA-1G

ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Contour 2F/3F LA-1G

ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Contour 3FG LA-3G

ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Detail: Contour ExpertLack



Contour 4F und Contour 4F LA-2G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Contour 2F
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Contour 3F
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Contour 4F
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Contour 4FS
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Contour 4FS LA-2G
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de

SOLIST



Solist 1F, stumpf
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Solist 1F LA-1G
ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



Solist 3FG
ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Solist 3FG LA-3G
ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)



Detail: Solist ExpertLack



Solist – die Füllungstür neu interpretiert. Rahmentür mit profilierten, massiven Friesen und schlichten Füllungen aus MDF.

Solist 3FG LA-3G, ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de



STILTÜREN


WEISS MIT STARKEM
CHARAKTER








ALTERA



Altera 8901




Altera 8901 LA



Altera 8902 S



Altera 8902 S LA




Altera 8902



Die massive Konstruktion
unserer ALTERA verleiht
ihr eine besonders hohe
Stabilität.



Altera 8902 LA



Altera 8903, stumpf



Altera 8903 LA, stumpf



Altera 8904



In Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010) erhältlich.

www.fensterwinter.de

Scalea 2503



SCALEA



Scalea 2501*



Scalea 2501 LA



Scalea 2502 S*



Scalea 2502 S LA



Scalea 2503





Scalea 2503 LA



Scalea 2504 LA



Scalea 2504



Unsere SCALEA
besticht mit klaren
Konturen durch sym-
metrisch angelegte
Kassetten.



In Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010) erhältlich.

www.fensterwinter.de

STIBA PLUS



Stiba Plus 2F*



Stiba Plus 2FB*




Stiba Plus 3F



Stiba Plus 4F*



Unsere STIBA PLUS präsentiert sich in vielen verschiedenen Varianten und fügt sich in jeden Wohnstil ein.



Stiba Plus 4F*



Die Stiba Plus Modelle sind eckig und mit Rundprofil erhältlich.

www.fensterwinter.de



In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) und Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.



Die formgepresste Deckplatte sorgt für eine geschlossene und fugenlose Oberfläche und ist somit besonders pflegeleicht.



Detail: Stiba Plus 2FB mit Profilzarge PZ6

STIBA PLUS



Stiba Plus 1F LA-12G



Stiba Plus 1F LA-1G



Stiba Plus 2FB LA-6G



Stiba Plus 3F LA-9FG



Stiba Plus 4F LA-9FG



Eine Lichtöffnung erzielt eine völlig neue Wirkung.
Wählen Sie das passende Glas dazu aus unserem
Glassortiment. (siehe Seite 136)



Stiba Plus 4FS



Stiba Plus 4FS LA-3G



Stiba Plus 1FB LA-12G



Stiba Plus 2FB LA-1G



Stiba Plus 3F LA-1G



Stiba Plus 4F LA-2FG



Stiba Plus 4F LA-6G



Stiba Plus 4F LA-1G



Stiba Plus 4F LA-2G



Stiba Plus 3F LA-6G



In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) und
Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.

STILTÜREN MASSIV



Kathrin



Laura



Aus Liebe zum
Handwerk

Unsere STILTÜREN MASSIV folgen
der guten alten Handwerkertradition
und sind mit viel Liebe zum Detail ge-
fertigt.





Britt 4F



Sarah, stumpf



Kirsten, stumpf



Britt



Anne



Astrid



In Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010) erhältlich.

www.fensterwinter.de



Laura



Unsere STILTÜREN MASSIV
sind in unterschiedlichen
Füllungsoptiken und mit
variablen Glaselementen
erhältlich.

STILTÜREN MASSIV



Laura LA-1G



Laura LA-3G



Laura LA-10G



Anne LA-1G



Kathrin LA-1G



Kirsten LA-1G



Kirsten LA-6G



Kirsten 1/3 LA-1G



Kirsten 1/3 LA-4G



Kirsten LA-9FG



Britt LA-9FG



Britt LA-2G



Britt LA-10FG



Britt LA-6G



Astrid LA-2G



In Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010) erhältlich.



Die aufgesetzten Leisten verleihen unserer BLANKENESE eine klassische und vornehme Optik.



BLANKENESE



Blankenese 1F
mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



Blankenese 4F
mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



Blankenese 3F



Blankenese 3FG



Blankenese 4FS



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de



In Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010) erhältlich.

LACKIERTE TÜREN


WEISSLACK
UND FARBLACK







WEISS- UND FARBLACK




Optima 30
stumpf
Brillantweiß WL16 lackiert



Optima 30
Nickelgrau FL47 lackiert



Optima LÖ 14
Weiß lackiert WL10



Optima LÖ 40
Weiß lackiert WL10



Optima LÖ 20
Nickelgrau FL47 lackiert

www.fensterwinter.de



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.



In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16
(nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.

DURITOP- COLLECTION

OBERFLÄCHEN
NEU ERLEBEN



DURITOP-COLLECTION



Oberfläche:
DuriTop Uni ArktisWeiß SM



Oberfläche:
DuriTop Uni Grauweiß SM



Oberfläche:
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit DP



Oberfläche:
DuriTop Spezial Concrete hell DP



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de



DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. DuriTop Oberflächen sind äußerst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stoßfest.

Oberflächen: DuriTop Uni ArktisWeiß SM und DuriTop Spezial Concrete hell DP

DURITOP-COLLECTION



Oberfläche:
Duritop Struktur Raucheneiche quer FE



Oberfläche:
Duritop Struktur Sandeneiche quer GR




Oberfläche:
Duritop Struktur Raucheneiche FE



Oberfläche:
Duritop Struktur Steineiche GR
Zarge Duritop Uni Grau VE



Duritop Struktur Raucheneiche FE, Duritop Struktur Sandeneiche GR und
Duritop Struktur Steineiche GR sind „Oberflächen mit fühlbarer Struktur“. www.fensterwinter.de



Oberfläche: DuriTop Struktur Sandeiche quer GR



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de



Oberflächen, wie von
der Natur geschaffen:
Unsere DURITOP
STRUKTUR.



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de

DURITOP-COLLECTION



Oberfläche:
Duritop Struktur Eiche Barrique GR




Oberfläche:
Duritop Struktur Rauch eiche FE



Oberfläche:
Duritop Struktur Eiche Crema Rustikal FE



Oberfläche:
Duritop Struktur Sandeiche GR



DURITOP-COLLECTION



Oberfläche:
DuriTop Uni UltraWeiß SM



Oberfläche:
DuriTop Uni Weißlack SM



Oberfläche:
DuriTop Uni Grau VE



Oberfläche:
DuriTop Spezial Flint Grey PE



Oberfläche:
DuriTop Repro Nova Ahorn VE



Oberfläche:
DuriTop Repro Rotbuche hell VE



Oberfläche:
DuriTop Spezial Orca VE

URBAN- COLLECTION

QUALITÄT & FARBE
AM PULS DER ZEIT








Offen für den Wow-
Effekt? Unsere URBAN
Türen setzen Akzente
– passend zu Ihrem
individuellen Wohnstil.

URBAN-COLLECTION




Oberfläche:
Urban Uni Trend Cruise



Oberfläche:
Urban Uni Trend Shark



Oberfläche:
Urban Uni Trend Cloud



Oberfläche:
Urban Uni Trend Raven




Oberfläche:
Urban Uni Trend Cayenne



Alle Modelle sind stumpf einschlagend
oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de

URBAN-COLLECTION





Oberfläche:
Urban Uni Farben Iron



Oberfläche:
Urban Uni Farben Lava



Oberfläche:
Urban Uni Farben Coal



Oberfläche:
Urban Uni Farben Zenith

URBAN-COLLECTION



Oberfläche:
Urban Holz Repro Cosmo Buche



Oberfläche:
Urban Holz Repro Crest Maple

Der mehrlagige Aufbau und die Qualität der eingesetzten Materialien, machen HPL-Schichtstoffe äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung.



Alle Modelle sind stumpf einschlagend oder gefälzt erhältlich.

www.fensterwinter.de



Oberfläche:
Urban Holz Repro
Arcadia Cherry



Oberfläche:
Urban Holz Repro
Ulme Périgord



Oberfläche:
Urban Holz Repro
Walnut Grove




FURNIER TÜREN

IN DER NATUR
ZU HAUSE





FURNIER LIVING



Optima 30, Living, Furnier Eiche europ. astig



Optima 30, Living
Furnier Ahorn kanad.



Optima 30, Living
Furnier Eiche europ. astig



Optima LÖ 23, Living
Furnier Eiche europ. astig



Optima LÖ 62, Living
Furnier Eiche



Unsere FURNIER CLASSIC
Türen vereinen zeitloses
Design und gemütlichen
Charme.



FURNIER CLASSIC



Optima LÖ 23, Classic
Furnier Ahorn kanad.



Optima 30, Classic
Furnier Eiche



Optima 30, Classic
Furnier Eiche spez. hell



Optima 30, Classic
Furnier Buche



Optima LÖ 62, Classic
Furnier Buche

LANDHAUS- TÜREN

GEMÜTLICHKEIT
PUR





LANDHAUSTÜREN



2F
Fichte lackiert



2FB
Fichte lackiert



In der Natur liegt die Kraft: Unsere LANDHAUSTÜREN bringen Ruhe ins Zuhause und überzeugen durch besondere Stabilität.





3F
Kiefer lackiert



4F
Kiefer lackiert




4F-L
Kiefer lackiert



5F
Kiefer lackiert



Alle Modelle sind in den Oberflächen Kiefer unbehandelt, Fichte unbehandelt, Kiefer lackiert und Fichte lackiert erhältlich.



LANDHAUSTÜREN



2FB LA-10G
Fichte lackiert



2FB LA-1G
Fichte lackiert



2F LA-1G
Fichte lackiert



2F LA-6G
Fichte lackiert



2FB LA-6G
Fichte lackiert



Alle Modelle sind in den Oberflächen Kiefer unbehandelt, Kiefer lackiert, Fichte unbehandelt und Fichte lackiert erhältlich.



2F LA-9FG
Fichte lackiert



3F 1/3 LA-1G
Fichte lackiert



3F 1/3 LA-4G
Fichte lackiert



2FG LA-1G
Fichte lackiert



2F LA-10G
Fichte lackiert



4F LA-6G
Kiefer lackiert



4F LA-9FG
Kiefer lackiert



4F LA-2G
Kiefer lackiert



2F LA-10G, 2-flg.
Kiefer lackiert

SCHIEBE- TÜREN

LEICHTIGKEIT
MIT SYSTEM





!

Abbildung zeigt die Stiltür in der Breite 985 mm mit einem 9-Felder Sprossenrahmen.
Bei Türbreiten bis 860 mm hat diese Tür einen 6-Felder Sprossenrahmen.

LIBERTY



Schiebetürsystem Liberty v.d.W., Edelstahl-Optik, Ausführung Ganzglastür



Schiebetürsystem Liberty v.d.W., Edelstahl-Optik, Ausführung Holztür



Die Schiebetürsysteme Liberty können bei Ganzglas- und Holzschiebetüren eingesetzt werden.

SILENCE



Schiebetürsystem Silence v.d.W, Optima 30, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Detail: Schiebetürbeschlag Silence v.d.W. mit Zarge



Detail: Schiebetürbeschlag Silence v.d.W. ohne Zarge

INFINITY



Schiebetürsystem Infinity v.d.W., Lombardo 2810-8, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Schiebetürsystem Infinity v.d.W., Trend-Design Lombardo 29-33 (mit einseit. Satinierung)



Detail: Schiebetürsystem Infinity

CLASSIC



Schiebetürsystem Classic v.d.W., Optima 30, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Schiebetürsystem Classic i.d.W.*, Optima 30, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Detail: Schiebetürkasten Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)



*Das Schiebetürsystem Classic i.d.W. ist auch für Ganzlastüren möglich.

www.fensterwinter.de

EDELSTAHL



Schiebetürsystem Edelstahl v.d.W., Lombardo 2810-8, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Detail: Schiebetürsystem Edelstahl v.d.W

SCHIEBETÜRSYSTEME

Liberty



Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.



Silence



Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.



Edelstahl




Oberfläche: Edelstahl geschliffen




Infinity





Oberfläche: Aluminium EV1 eloxiert (silberfarben), optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.




Classic




Oberfläche: Holzwerkstoffe



Vor der Wand laufend



In der Wand laufend



einflügelig



zweiflügelig



Schallschutz



Für Holztüren



Für Glastüren
(nur i.d.W. laufend)





GLASTÜREN

NEUE
PERSPEKTIVEN





GANZGLASTÜREN TREND-DESIGN



Carisma 30-1
Weißglas



Carisma 30-2
Weißglas

Designverbund



Carisma 3002-Q, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) & Carisma 30-2 Weißglas

Die Ganzlasttüren Carisma sind im Designverbund auch als Trendtüren in 3D-Optik erhältlich (siehe Seite 30).



Alle Ganzlasttüren Modelle bestehen aus ESG Glas (Einscheiben-Sicherheits-Glas) sowie zahlreiche Modelle optional aus VSG Glas (Verbund-Sicherheits-Glas)



Strahlend schön: Unsere
GANZGLASTÜREN bringen
einzigartige Lichtstim-
mungen in jedes Zuhause.

Carisma 30-2, Weißglas

! Alle Modelle der Serie TREND-DESIGN sind auch mit vollständig satiniertener Schließseite erhältlich und bieten damit Blickdichtheit neben dem gewünschten Lichteinfall und der edlen Motivanmutung.

GANZGLASTÜREN TREND-DESIGN



Satura 16-35
Weißglas mit einseitiger
Satinierung



Satura 16-33
Weißglas



Lombardo 29-35
Grauglas mit einseitiger
Satinierung



Lombardo 29-38
Weißglas



Lombardo 29-33
Grauglas



Trend-Design
Ganzlastüren jetzt
auch in Grauglas
erhältlich.



Die Ganzlastüren TREND-DESIGN sind im Designverbund
auch als Holztür-Variante erhältlich.



Lombardo 29-16, Weißglas



Lombardo 29-17
Grauglas mit einseitiger
Satinierung



Lombardo 29-32
Weißglas



Lombardo 29-18
Weißglas



Lombardo 29-16
Weißglas



Lombardo 29-11
Weißglas



Alle Modelle der Serie TREND-DESIGN sind auch mit vollständig satinierte Schließseite erhältlich und bieten damit Blickdichtheit neben dem gewünschten Lichteinfall und der edlen Motivanmutung.



Moderne Ganzglastüren-Designs

Geradlinig? Wellig? Oder doch lieber Ecken und Kanten? Jede unserer Ganzglastüren mit Lasergravur hat ihren eigenen Charakter. Und welche passt zu Ihnen?

Mood, Weißglas



Life
Weißglas



Swing
Weißglas mit einseitiger
Satinierung



Cubes
Weißglas mit einseitiger
Satinierung



Beat
Weißglas mit einseitiger
Satinierung



Fiber
Weißglas



Die einseitige Satinierung ist, wie auf einigen abgebildeten Modell-Varianten zu sehen, auch auf Grau-Glas möglich.



Liberty
Grauglas



Shine
Grauglas



Textil
Grauglas mit einseitiger
Satinierung



Mood
Grauglas mit einseitiger
Satinierung



Geo
Grauglas mit einseitiger
Satinierung

DESIGNGLAS-VARIANTEN



Straight
Weiglas mit einseitiger
Satinierung



Klarglas



Weißglas



Weißglas mit einseitiger Satinierung
auf Motiv-Gegenseite



Grauglas



Grauglas mit einseitiger Satinierung
auf Motiv-Gegenseite



Alle Modelle der Serie AVANTGARDE sind auch mit vollndig satinierter Schlieseite erhltlich und bieten damit Blickdichtheit neben dem gewnschten Lichteinfall und der edlen Motivanmutung.



Basic, Satiniert



GANZGLASTÜREN BASIC



Basic
Klarglas



Basic
Satiniert



Basic 4 Linien
Satiniert, Streifen klar



Basic 4 Linien
Klarglas, Streifen satiniert



Alle Ganzlastüren Modelle bestehen aus ESG Glas (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
sowie zahlreiche Modelle optional aus VSG Glas (Verbund-Sicherheits-Glas)



Sun
Satiniert, Streifen klar



Circles
Satiniert, Streifen klar

GANZGLASTÜREN BASIC PLUS



Mid-Bar
Satiniert, Streifen klar



Line Variation
Satiniert, Streifen klar



Labyrinth
Satiniert, Streifen klar



Step-up
Satiniert, Streifen klar



Diversity
Satiniert, Streifen klar



HOLZGLASTÜREN



2600
mit geradem Fries
Klarglas



2600
mit geradem Fries
Dekorglas Weimar



2600
mit geradem Fries
Glas Dreiecke einreihig



2600
mit geradem Fries
Glas Quadrate beidseitig



2600
mit geradem Fries
Glas Mastercarré weiß




Alle Holzglastüren Modelle bestehen aus ESG Glas (Einscheiben-Sicherheits-Glas).



In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) erhältlich.



Wenn Holz auf Glas trifft, vereinen sich Stabilität und Leichtigkeit. Unsere HOLZGLASTÜREN sorgen für ein lichtdurchflutetes Zuhause und halten dabei einiges aus. Sie erhalten sie mit geradem oder mit gerundetem Fries.



Holzlastür 2600



Holzlastür 2601



2600
mit geradem Fries
Glas Visa Klar



2601*
mit gebogenem Fries
Klarglas



2601*
mit gebogenem Fries
Glas Dreiecke einreihig



Weitere Verglasungen: Parsol grau, Silvit weiß,
Chinchilla weiß und Satinato.



*Modelle 2601 nicht in der Glasart
Satinato erhältlich.



Sie haben die Wahl: Auch
unsere GLASRAHMENTÜREN
erhalten Sie in vielfältigen
Designs und Ausführungen.

! Alle Glasrahmentüren auch
mit Rundprofil erhältlich!

! Alle Glasrahmentüren Modelle bestehen aus ESG Glas
(Einscheiben-Sicherheits-Glas).

GLASRAHMENTÜREN



2501
mit dreiseitigem Fries
Klarglas



2501
mit dreiseitigem Fries
Glas Dekor Weimar



2500
mit Fries längs
Glas Dreiecke einreihig



2500
mit Fries längs
Glas Rillenschliff



2500
mit Fries längs
Glas Visa klar

! Weitere Verglasungen: Parsol grau, Silvit weiß, Mastercarrè weiß, Quadrate beidseitig, Chinchilla weiß und Satinato

! In Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010) erhältlich.

FUNKTIONS- TÜREN

GUT GESCHÜTZT





EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit von der Polizei empfohlen

Wussten Sie, dass viele herkömmliche Haus- und Wohnungstüren allein mit körperlicher Gewalt, also ohne Einbruchwerkzeuge, aufgebrochen werden können? Es dauert dann meist nur wenige Sekunden, bis der Täter drinnen ist. Häufig völlig unbemerkt.

Damit Sie sich sicher fühlen können, ist JELD-WEN Mitglied der **Initiative K-EINBRUCH**. Das Netzwerk aus Wirtschaft und Polizei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einbrüche durch Aufklärung und Sicherheitsstandards zu verhindern.

Wir empfehlen unsere Türen mit der **Widerstandsklasse RC2**, bei der die Einbruchszeit mit Werkzeugen mindestens drei Minuten beträgt – und somit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einbrecher aufgibt oder bemerkt wird, um ein Vielfaches steigt. Für Häuser und Wohnungen mit besonders hohem Einbruchrisiko sollte die **Widerstandsklasse RC3** erste Wahl sein.

Kriterien einer Wohnungseingangstür (WET) nach DIN SPEC 18105
JELD-WEN liefert Wohnungseingangstüren nach DIN SPEC 18105.

Differenzklima-Verhalten	Sicherheit/Einbruchschutz	Schallschutz	Wohnungseingangstür (WET)
Klimaklasse (KK) nach RAL	Widerstandsklasse (RC)	Schallschutzklasse (SK)	<p>Klimaklasse 3 + → RC2 oder RC3 + → SK1 = $R_w, R 27 \text{ dB}$ oder SK2 = $R_w, R 32 \text{ dB}$ oder SK3 = $R_w, R 37 \text{ dB}$ oder SK4 = $R_w, R 42 \text{ dB}$</p> <p>= nach Anforderungen der DIN SPEC 18105</p>

Geprüfter Schalldämmwert (R_w, P) abzüglich Vorhaltemaß für Türen nach DIN 4109 (5 dB) ergibt den errechneten Schalldämmwert (R_w, R).

Designauswahl

Unsere einbruchhemmenden Türen vereinen Design und Funktion. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Modellen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante Akzente setzen. Bei der Schließ- und Öffnungsseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei verschiedene Dekore auswählen.



Öffnungsseite:
Formgepresste
Deckplatte Stiba
Plus 2F, Weiß
lackiert WL10
(nach RAL 9010)



Schließseite:
Glatt, Weiß
lackiert WL10
(nach RAL 9010)

Erfahren Sie mehr zur Initiative und unseren Türen unter: www.jeld-wen.de oder in unserer Broschüre **Sicherheit- und Einbruchschutz**.



! Weitere Informationen:
DIN EN 1627

! Auch für Sanierungen und Renovierungen bieten wir eine Auswahl
einbruchhemmender Block-, Blendrahmen und auch Renovierungszargen an.

JELD-WEN ist Mitglied der
Initiative **K-EINBRUCH**.



DREIFACHVERRIEGELUNG 3
SCHLIESSPUNKTE (ALS ZUBEHÖR)




VERSTÄRKTE BANDTASCHEN |
SPEZIALBAND



SPION (ALS ZUBEHÖR)



VOLLSPANEINLAGE
BZW. SPEZIALEINLAGEN



SICHERHEITS-
SCHUTZBESCHLAG (ALS ZUBEHÖR)



VERSTÄRKTES SCHLIESSTECH



VERSTÄRKTE BANDTASCHEN |
SPEZIALBAND



ABSENKBARE BODENDICHTUNG
(ALS ZUBEHÖR)



www.fensterwinter.de

Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren



RC2 Einbruchschutz
Widerstandsklasse RC2



Schallschutz
Schallschutzklass 3, $R_w, R = 37$ dB



Klimaklasse III
Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden

Aufgrund der Energieeinsparverordnung (EnEV) und modernem umweltbewussten Bauen (Niedrigstenergiegebäude) werden Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern oft nicht mehr beheizt. Es entsteht ein hohes Differenzklima zwischen Wohnung und Flur, sodass für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse III empfohlen wird.

Siehe RAL-GZ 426 und ifz Info „Verformung von Innentüren“



KLIMAKLASSE

Die ist ganz dicht

Drinnen mollig warm, draußen feucht und kühl: Die Klimaklasse gibt an, wie formstabil eine Tür bei unterschiedlichen klimatischen Raumbedingungen ist. Denn wenn sich eine Tür verformt, verliert sie ihre Dichtigkeit und es geht unnötig Energie verloren. Das ist schlecht für das Klima in den eigenen vier Wänden, fürs Portemonnaie und für die Umwelt.

Bei Wohnungseingangstüren ist die Differenz zwischen den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit drinnen und draußen naturgemäß besonders hoch. Achten Sie deshalb auf die passende Klimaklasse, um Energieverluste und Kosten zu vermeiden und das Klima zu schützen.

Welche Klimaklasse passt zu Ihnen?

Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 426 definieren drei Klimaklassen:

Einsatzort	Klimaklasse		
	I	II	III
Wohnungseingentüren zum Wohn-, Arbeits-, Schlaf- und Kinderzimmer	■		
Küche, Abstellraum	■		
Bad, WC	■	■	
Wohnungseingangstüren			■
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss			■
Kellerabgangstüren		■	

Unser Tipp: Wir empfehlen bei langanhaltend hoher Luftfeuchtigkeit z.B. durch örtliche Gegebenheiten eine Klimaklasse höher zu wählen.



Die Alu-Verbundabsperrung für Klimaklasse III sorgt für eine erhöhte Stabilität im Differenzklima.

Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m² Türfläche einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.



Auch für Kinderzimmer,
Arbeitszimmer und
Schlafzimmer.

SCHALLSCHUTZ

Laut sein erlaubt!

Sie haben ein lautes Hobby? Sie wohnen an einer viel befahrenen Straße? Oder Sie brauchen mehr Ruhe zum Arbeiten? Dann sollten Sie bei unseren Schallschutzlösungen ganz Ohr sein: Wir bieten unsere Türen mit unterschiedlichen Schalldämmwerten an – ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Empfohlene Schallschutzklassen für Wohnungseingangstüren

- **Schallschutzklasse 1** bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein/eine Flur/Diele befindet.
- **Schallschutzklasse 3** bei Wohnungseingangstüren hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Appartements).

Unsere Schallschutzlösungen



Die mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft.



Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.



Schalldämmung durch mehrlagigen Aufbau.

Darauf sollten Sie achten!

- Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn Sie alle Einbau- und Montagehinweise berücksichtigen.
- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) berücksichtigen.
- Bei Teppichboden eine geeignete Bodenschiene einsetzen.

Oberfläche: Urban Dolphin



Auch unsere Zargen bekommen
keine „nassen Füße“ und werden
nach strengsten Richtlinien
geprüft.

FEUCHT- UND NASSRAUM

Weist Feuchtigkeit in die Schranken

Wasserdampf vom Duschen, Spritzwasser von plantschenden Kindern oder feuchte Handtücher: Badezimmertüren müssen jeden Tag einiges aushalten. JELD-WEN Feucht- und Nassraumtüren sind gemäß den hohen Anforderungen der Gütegemeinschaft für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. geprüft und besonders widerstandsfähig und langlebig.

Zudem ist unser Feucht- und Nässeeschutz für viele unterschiedliche Modelle und Designs erhältlich – so müssen Sie auch im Bad weder auf Form noch auf Funktion verzichten und dürfen ruhig mal 'ne große Welle machen.

Feuchtraum

Der Einsatz einer Feuchtraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **kurzfristig** einer Feuchteeinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt ist, wie z.B. durch hohe Luftfeuchtigkeit oder direktes Spritzwasser.



Nassraum

Der Einsatz einer Nassraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **lang anhaltender** Einwirkung von Nässe und häufigem Spritzwasser ausgesetzt ist.



TECHNIK UND ZUBEHÖR

RUND UM DIE TÜR





ECHTHOLZ

Furnier



Ahorn kanad.*



Eiche spez. hell



Buche**



Mahagoni



Eiche europ. astig




Eiche*

Massivholz



Fichte lackiert



Fichte unbehandelt



Kiefer lackiert



Kiefer unbehandelt




Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.




* Türblatt und Zarge in Furnier Ahorn kanad. und Eiche nur in eckig erhältlich.
** Türblatt und Zarge in Furnier Buche in eckig oder mit Rundprofil erhältlich.

LACK


Weiβlack und Farblack



Weiβ lackiert WL10 (nach RAL 9010)




Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)




Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)

ExpertLack



ExpertLack Brillantweiß EWL16
(nach RAL 9016)



ExpertLack Nickelgrau EFL47
(nach RAL 7047)

DURITOP-COLLECTION

Struktur



Eiche Barrique GR*



Eiche Crema Rustikal FE*



Sandeiche GR*



Sandeiche quer GR*



Raucheneiche FE*



Raucheneiche quer FE*



Steineiche GR*


Repro



Nova Ahorn VE



Eiche hell RE



Samtesche weiß AH



Rotbuche hell VE

DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. DuriTop Oberflächen sind äußerst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stoßfest. Aufgrund ihrer Oberflächendichte sind sie pflegeleicht und lösungsmittelbeständig, so dass sich Verschmutzungen und Kleberreste problemlos beseitigen lassen.



*Oberflächen neu erleben: Die DuriTop Struktur Oberflächen haben eine fühlbare Struktur.



Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

Spezial




Concrete hell DP*



Concrete Anthrazit DP*




Flint Grey PE



Orca VE

Uni




Weiß VE




Weißlack SM




UltraWeiß SM



ArktisWeiß SM




Grau VE




Grauweiß SM

URBAN-COLLECTION


Uni Farben – in Struktur Velvet (VE) oder Pearl (PE) erhältlich



Sugar (PE/VE)




Steam* (PE/VE)




Frost* (PE/VE)




Smoke (PE/VE)




Dust (PE/VE)



Cloud* (PE)



Swan (PE/VE)



Cotton (PE/VE)



Iron (PE)



Lava (PE)




Coal (PE)



Dolphin* (PE)



Titan (PE)



Orca* (PE/VE)



Raven* (PE/VE)

Mit unserer neuen **HPL Urban-Collection**, bestehend aus 24 Uni- und Repro-Oberflächen, davon 13 in zwei oder drei Strukturvarianten (Velvet, Pearl, SpotLess), möchten wir Ihnen die Freiheit geben, Räume neu zu definieren und zu inszenieren.



*SpotLess (SL): Schichtstoffe sind auch in matter Ausführung erhältlich.


Uni Trend – in Struktur Pearl (PE) erhältlich



Shark



Cayenne



Cruise



Zenith

Holz-Repro – in Struktur Velvet (VE) erhältlich



Cosmo Buche



Crest Maple



Acadia Cherry



Ulme Périgord



Walnut Grove



Die abgebildeten Oberflächen können durch
Fotografie und Druck vom Original abweichen.

www.fensterwinter.de

GLÄSER



Facette in Klarglas




Klarglas



Satinato



Parsol grau ***



Gotik weiß



Reflo



Mastercarré weiß



Silvit weiß ***



Chinchilla weiß



* Nur bei Glasrahmen-Türen
Typ 2500 und 2501 lieferbar.

** Nur bei Glasrahmen-Türen Typ 2500 und 2501
und Holzglas-Türen Typ 2600 lieferbar.

*** Nur bei Glasrahmen-Türen Typ 2500 und 2501 und
Holzglas-Türen Typ 2600 und 2601 lieferbar.



Visa klar**



Dekorglas Weimar**



Rillenschliff in Klarglas*



Rillenschliff in Satinato*



Reflo 4 Querrillen Schliff



Siebdruck Beam



Satinato 4 Querrillen Schliff



Siebdruck Lines 4



Über Kombinationsmöglichkeiten der Gläser mit verschiedenen Türmodellen berät Sie gern Ihr Fachberater.
Die abgebildeten Gläser können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.


ZARGEN



Designzarge DZ-6*
gerundet/gerundet




Profilzarge PZ-6**
profiliert




Profilzarge PZ-9*
profiliert




Stilzarge SZ-6*
profiliert



Montagezarge VZ-3*
gerundet/gerundet



Montagezarge VZ-6***
gerundet/gerundet



Montagezarge VZ-6***
eckig/eckig



Montagezarge VZ-6***
gerundet/stumpf



Blendrahmen***
gerundet/gerundet



Massivholzzarge
eckig




Massivholzzarge
profiliert



! *In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) erhältlich. **In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) und in Brillantweiß lackiert WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.
***In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) in Brillantweiß lackiert WL16 (nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.

ZARGENAUSFÜHRUNGEN

Montagezarge, gefälzt



Montagezarge, stumpf



L-Profil (Schließseite)

Klare Linien und konsequentes Design bilden die Grundlage für die moderne Architektur. Um die Stufigkeit von Futterbrett und Bekleidung auf der Schließseite aufzuheben kann das L-Profil optional für die Montagezarge VZ-6, gefälzt und stumpf, eingesetzt werden.



Schließseite mit L-Profil



Schließseite ohne L-Profil

Blendrahmen (Öffnungsseite)

Renovierungen leicht gemacht: Blendrahmen bestehen aus einem Rahmen, der einseitig auf die Wand montiert wird. Sie kommen häufig bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen zum Einsatz, für die keine Zarge verwendet werden kann. Bestellbar sind sie in den Oberflächen Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) und in den gängigsten Oberflächen der DuriTop Collection.



Blendrahmen



Schließblech Blendrahmen

STAHLZARGEN



SolidFix – die solide Objektzarge mit Nivellieranker und Klemmverbindung

SolidFix bietet sich an für stark beanspruchte Funktionselemente (Zugangsbereiche Wohnungen, Hotels und temporäres Wohnen), bei denen die Optik einer Holzfutterzarge und die Belastbarkeit einer Stahlzarge gewünscht wird. Die SolidFix-Zarge zeichnet sich besonders durch eine schnelle Montage aus und bewährt sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit.

- 3-tlg. Stahlzarge in 2-schaliger Ausführung für alle Wandarten
- Montage mit den bewährten Nivellierankern
- Erhöhte Stabilität durch die Nivellieranker für den Einsatz im Objekt
- Wandstärkenverstellung -5/+15 mm durch die Hinterschale
- Klemmverbindung der Hinter- mit der Vorderschale durch Spezialanker
- Türblattgewicht max. 120 kg, geeignet für Türen mit Funktion
- In gefälzter und stumpfer Ausführung möglich

Neben den bisherigen Funktionen T30/RS und Schallschutz jetzt auch mit Einbruchhemmung RC2+RC3 möglich. Alle Varianten zukünftig im E-Offer konfigurierbar.




EasyFix – die Renovierungszarge für den privaten Wohnbau

EasyFix bietet sich an für eine besonders schnelle Montage bei Neubauten sowie bei Renovierungen in Wohnungsbau und Gebäuden mit häufigem Mieterwechsel. Sie eignet sich ideal für die Montage in der Wandöffnung eines fertig ausgebauten Raumes.

- 2-schalige Stahlzarge für alle Wandarten
- Montage in Anlehnung an Holzfutterzarge mit handelsüblichem 2K-Montageschaum ohne Verschraubung
- Optimierte Klemmung der Hinterschale durch Spezialanker
- Wandstärkenverstellung -5/+15 mm durch die Hinterschale
- Türblattgewicht max. 50 kg – geeignet für Innentüren ohne Funktion
- In gefälzter und stumpfer Ausführung möglich

MITTELLAGEN

Das Innere einer Tür – auch Einlage genannt – richtet sich ganz nach den Anforderungen, die an die Tür gestellt werden. Die Mittellage entscheidet über das Gewicht und die Stabilität der Tür.



Das Innenleben einer Tür – Arten von Mittellagen



BÄNDER UND SCHLÖSSER

Bänder zweiteilig



Band V 3420 WF



Zierband V 3420 WF Basic



Zierband V 3420 WF Soft

Bänder dreiteilig



Band V 4426 WF



Band VX 7729

Verdeckt liegende Bandsysteme



TECTUS TE 340 3D, Edelstahl-Optik,
für stumpf einschlagende Türen




TECTUS TE 380 3D, Edelstahl-Optik,
für gefälzte Türen

Schlösser



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.



Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. Erhältlich für stumpfe und gefälzte Türen

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look.

JELD-WEN SMARTCLOSE

Tür öffnen & schließen – ein Kinderspiel



Bei Türen aus Holz ist JELD-WEN smartClose nahezu unsichtbar (integrierte Variante).



Bei Ganzglastüren verbirgt sich JELD-WEN smartClose hinter einer Abdeckung (aufgesetzte Nachrüst-Variante).

Neuer Bedienkomfort

Der innovative Schließmechanismus JELD-WEN smartClose dämpft die Tür beim Schließen sanft und hält sie selbsttätig zu.

- Mehr Bedienkomfort durch leichtes, bequemes Öffnen und Schließen der Tür.
- Schlichtes, elegantes Design: Auf Schloss und Schließblech kann verzichtet werden.
- Erhältlich für Ganzglastüren und Holztüren (stumpf einschlagend und gefälzt).
- Holztüren können auch nachträglich mit einer Aufsatzlösung ausgestattet werden.



PLANOFIX DRÜCKERGARNITUREN



Inlayfarben Planofix Nizza:

WL10 WL16 Schwarz

Planofix Nizza, edelstahlfarbig, Inlayfarbe Brillantweiß WL16*

Planofix – ideal für moderne Türdesigns



- Beidseitig fast flächenbündige Rosettenoptik.
- In 5 Ausführungen: Unversperrbar, mit Sperrolive sowie als Drücker mit Schlüsselrose (Ovalbart), PZ-Schlüsselrose und WC-Schlüsselrose (nur in rund erhältlich).
- Werkzeuglose Montage, einfach aufzustecken.
- Drückerrose in **runder** und **eckig-bombierter Form** erhältlich.



*Die Inlays des Drückers Planofix Nizza sind in den Farben Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) und Schwarz erhältlich.

www.fensterwinter.de



Planofix Houston
Satiniert verchromt



Planofix Stockholm
Edelstahl matt



Planofix Amsterdam
Edelstahl matt




Planofix Acapulco*
Satiniert verchromt



Planofix Bergen**
Verchromt/Aluminium/Stahl



Planofix Trondheim
Edelstahl matt



Planofix Vitoria
Satiniert verchromt



Planofix Denver
Edelstahl matt



Planofix Oslo
Edelstahlfarbig



Planofix Dallas
Edelstahl matt



Planofix Los Angeles
Satiniert verchromt



Planofix San Francisco
Edelstahl matt



Planofix Wechselgarnitur-
Flach-Knopf***
Edelstahl matt

*Planofix Acapulco ist nur mit
eckig-bombierter Rosettenform erhältlich.

**Planofix Bergen ist nicht
als Wechselgarnitur erhältlich.

***Die Knopf-Rosette nur
in runder Form erhältlich.

Ausführungsvarianten



Unversperrbar



Mit Sperrolive auf
der Türinnenseite
(WC-Sperre)



Mit Schlüsselrosette
(Ovalbart)



Mit PZ-Schlüsselrosette



Muschelgriff Planofix Push
Edelstahl-Optik



Alle Planofix Drücker können mit Ganzglaslüfterschlössern kombiniert werden (siehe Seite 116).

JELD-WEN DRÜCKERKOLLEKTION



Alles aus einer Hand



- Inklusive Bohrungen – spart Zeit und Geld bei der Montage
- Marktgängige Drückerformen
- Einfache und schnelle Bestellung
- Für alle typischen Anforderungen in Wohnräumen und Objekten
- Geprüft nach DIN 1906, Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273, Schutzbeschläge (9 mm Vierkant) nach DIN 18257



* Bohrung inklusive bei den Türen Optima, Lombardo, Venetia, Blankenese, sowie Typ 42, Typ 48 und Typ 70.

Weitere Informationen zur JELD-WEN Drückerkollektion entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste und unseren Konfigurationsprogrammen.

	Wohnraumgarnitur 8 mm Vierkant	GK3 8 mm Vierkant	GK4 8 mm Vierkant	GK4 FH 9 mm Vierkant	GK4 Schutzgarnitur ES1, ES2	GK4 FH Schutzgarnitur ES1, ES2
 Modell M01 (U-Form) Edelstahl matt EN179 Flucht-/Rettungswege bei GK4	■	■	■	■	■ **	■ **
 Modell M02 (L-Form) Edelstahl matt	■	■	■	■	■	■
 Modell M03 (Gehrungsform) Edelstahl matt EN179 Flucht-/Rettungswege bei GK4			■	■	■	■
 Modell M04 (Ulmer Form) Edelstahl matt EN179 Flucht-/Rettungswege bei GK4	■	■	■	■	■	■

Ausführungsvarianten



** Modell M01 Langschildgarnitur ES1/ES2 ist neben Edelstahl matt auch in Alu erhältlich.

BESCHLÄGE GANZGLASTÜREN

Griff-Paare



Planofix Houston
Satiniert verchromt



Planofix Stockholm
Edelstahl matt



Planofix Amsterdam
Edelstahl matt



Planofix Acapulco
Satiniert verchromt



Planofix Bergen**
Verchromt/Aluminium/Stahl



Planofix Trondheim
Edelstahl matt



Planofix Vitoria
Satiniert verchromt



Planofix Denver
Edelstahl matt



Planofix Oslo
Edelstahlfarbig



Planofix Dallas
Edelstahl matt



Planofix Los Angeles
Satiniert verchromt



Planofix San Francisco
Edelstahl matt



Planofix Nizza
Edelstahlfarbig



Modell M01
Edelstahl matt



Modell M02
Edelstahl matt



Modell M04
Edelstahl matt

Beschlag-Sets PURE (Schloss + 3tlg. Band + Drücker)



Pure, Schlosskasten UV, BB, PZ und WC, Edelstahlfarbig



Office, Band-Paar



Drücker, Griff-Paar

Beschlag-Sets (Schloss + 3tlg. Band)



Gate, Schlosskasten mit Magnetfalle UV, PZ, WC und Gegenkasten



Office, Band-Paar



Classico, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten



Office, Band-Paar




UV = unversperrt
PZ = Profilzylinder

BB = Buntbart
WC = WC Schloss

BESCHLÄGE SCHIEBETÜREN

Griffstangen



Griffleiste 200 | 400 | 600
Länge 200, 400 und 600 mm
für Glastüren, Edelstahlfarbig

Griffstange 350
Länge 350 mm
für Glastüren, Edelstahlfarbig

Griffstange/-leiste 350
Länge 350 mm
für Glastüren, Edelstahlfarbig

Griffstange Eleganza
Länge 350 mm, Ø 25 mm
für Holz- und Glastüren, Edelstahl

Griffstange Edelstahl
Länge 600 mm | 1600 mm, Ø 25 mm
für Holzturen, Edelstahl

Griffstange Klassik
Länge 1200 mm, Ø 30 mm
für Holz- und Glastüren, Edelstahl

Griffstangen




Inlayfarben Griffstange Nizza:

Schwarz

WL10

WL16

Griffmuscheln



Griffstange Nizza
Länge 350 mm, für Holz- und
Glastüren, Edelstahlfarbig

Griffmuschel Ring (Hohl)
für Glastüren, Edelstahl
Außenmaße: Ø 65 mm

*Griffmuscheln Planofix rund und eckig auch für Glastüren erhältlich.



Fugenloser Übergang: Mit unserer JELD-WEN Falzkante gehören Gebrauchsspuren und Schmutzrückstände der Vergangenheit an.

FALZKANTE

Der fugenlose Übergang



JELD-WEN Falzkante

Herkömmliche Falzkante

Vorteile

Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden unsere DuriTop-, Weißlack-, und Farblackoberflächen in den Standardbreiten bis zu einer Türhöhe von 2110 mm nahtlos über die Falzkante an der Schließseite ummantelt.*

Der dadurch entstehende fugenlose Übergang bietet folgende **Vorteile**:

Besserer Schutz vor Kantenabnutzung

Gebrauchsspuren, wie das Ablösen der Falzkantenbeschichtung werden stark minimiert beziehungsweise ausgeschlossen.

Fugenlose Oberfläche auf der Schließseite

Das Problem der sogenannten „Bleistiftkante“ gehört der Vergangenheit an, denn ohne Fuge kann sich kein Schmutz ansammeln.

Keine separate Falzkantenbeschichtung

Durch unser Fertigungsverfahren wird das Oberflächenmaterial in einem Stück auch über den Falz ummantelt. Sowohl Optik als auch Haptik zwischen Oberfläche und Falzkante sind somit identisch.


Verarbeitung auf höchstem Niveau

Die beiden einzigen Fugen an der Überschlagskante sind so präzise verarbeitet, dass ein nachträgliches Überlackieren der Fuge – wie bei manchen Herstellern üblich – nicht notwendig ist.

*gilt nur bei Türen mit Rundprofil

MODELL-ÜBERSICHT


ALLE TÜREN AUF EINEN BLICK





FERTIGTÜREN

Optima




EXPERTLACK TÜREN

Classic




Shape Zero

Shape



Contour



Solist



Alle Fertigtüren und Trend- und Designtüren sind gefälzt oder stumpf einschlagend erhältlich.

TREND- UND DESIGNTÜREN

Carisma	Lucera (mit Flächenfräslungen)	Satura
3001-Q	1712 FW	1603
3002-Q	1712 FW LÖ 20	1603 LÖ 10
	1714 FW	1605
	1714 FW LÖ 20	1605 LÖ 51
		1605 LÖ 55
		1605 LÖ 50
Venetia (mit silberfarbenen Lisenen)		Lombardo (mit Flächenfräslungen)
2900-1	2800-1 LÖ 20	2800-1
2900-1 LÖ 20	2800-4 LÖ 62	2800-4
2900-4	2800-5 LÖ 20	2800-5 LÖ 20
2900-4 LÖ 62	2800-6 LÖ 62	2800-6 LÖ 62
2910-3	2810-3 LÖ 20	2810-3 LÖ 62
2910-3 LÖ 20	2810-5 LÖ 20	2810-5 LÖ 62
2910-5	2810-7	2810-7
2910-5 LÖ 20	2810-8 LÖ 20	2810-8 LÖ 62
Lombardo (mit Flächenfräslungen)		
2800-6	2800-6 LÖ 62	2810-3
2800-6 LÖ 62	2810-3 LÖ 20	2810-3 LÖ 62
2810-3	2810-5 LÖ 20	2810-5 LÖ 62
2810-5 LÖ 62	2810-7	2810-7
2810-5	2810-8 LÖ 20	2810-8 LÖ 62
Umbria (mit Querfuge)	Villa (mit Querfuge)	
Umbria 14	Villa 14	
Umbria 14 LÖ 20	Villa 14 LÖ 20	
Umbria 14 LÖ 62	Villa 14 LÖ 62	
Umbria 14 LÖ 62, BS	Villa 14 LÖ 62, BS	
Umbria 14 LÖ 62, SS		

MASSIVHOLZTÜREN

Massive Landhaustüren												
2F	2F LA-1G	2F LA-6G	2F LA-9FG	2FB	2FB LA-1G	2FB LA-6G	3F	3F 1/3 LA-1G	3F 1/3 LA-4G	4F	4F LA-2G	4F LA-6G
4F LA-9FG	4F-L	5F	2FG LA-1G	2F LA-10G	2FB LA-10G							

! Alle Fertigtüren und Trend- und Designtüren sind gefälzt oder stumpf einschlagend erhältlich (mit Ausnahme von Lucera, Satura und Carisma).

STIL- UND FÜLLUNGSTÜREN


Altera



Altera



Stiba Plus



Stiba Plus




Massive Stiltüren



Massive Stiltüren



Blankenese



Alle Stiltüren sind gefälzt oder stumpf einschlagend erhältlich
(mit Ausnahme von Stiba Plus und Scalea).

GLASTÜREN


Glasrahmentüren 2500*




Glasrahmentüren 2501*



Holzglastüren 2600*




Holzglastüren 2601**




Ganzglastüren Basic




Ganzglastüren Basic Plus



Ganzglastüren Trend-Design ***



Ganzglastüren Avantgarde ***



* Modelle auch in der Glasart Parsol grau, Mastercarré weiß, Chinchilla weiß, Silvit weiß und Satinato erhältlich.

** Modelle 2601 nicht in der Glasart Satinato erhältlich. *** Modelle Trend-Design auch mit satiniertem zweiter Oberflächenseite erhältlich.

TÜRABMESSUNGEN

Wandöffnungen für Türen (Baurichtmaße nach DIN 4172)



Nicht alle möglichen Wandöffnungen für Türen finden in der Praxis Verwendung. Durchgesetzt haben sich nur einige Standardmaße, für die auch nähere Einzelmaße angegeben sind.

1 Dick umrandete Größen = Vorzugsgrößen

Für die mit einer Ziffer gekennzeichneten Größen werden in DIN 18101 genauere Maße für Zargen und Türblätter angegeben (**siehe unten**).




Wandöffnungen dieser Vorzugsgrößen sind im Regelfall zweiflügelig.

Tür- und Zargenmaße, einflügelig (nach DIN 18101)


Türblattaußenmaße		Zargenmaße															
Bestellmaße gefälzte Türen		Bestellmaße stumpf einschlagende Türen		Baurichtmaße		Maueröffnungsmaße*		Zargenfalzmaße		Futteraußenmaße (einschl. 13 mm Bandtasche)		lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungaußenmaße			
Breite	x	Höhe	Breite	x	Höhe	Breite	x	Höhe	Breite	x	Höhe	Breite	x	Höhe	Breite	x	Höhe
610	x	1.985	584	x	1.972	625	x	2.000	635	x	2.005	591	x	1.983	627	x	1.995
735	x	1.985	709	x	1.972	750	x	2.000	760	x	2.005	716	x	1.983	752	x	1.995
860	x	1.985	834	x	1.972	875	x	2.000	885	x	2.005	841	x	1.983	877	x	1.995
985	x	1.985	959	x	1.972	1.000	x	2.000	1.010	x	2.005	966	x	1.983	1.002	x	1.995
1.110	x	1.985	1.084	x	1.972	1.125	x	2.000	1.135	x	2.005	1.091	x	1.983	1.127	x	1.995
1.235	x	1.985	1.209	x	1.972	1.250	x	2.000	1.260	x	2.005	1.216	x	1.983	1.252	x	1.995
610	x	2.110	584	x	2.097	625	x	2.125	635	x	2.130	591	x	2.108	627	x	2.120
735	x	2.110	709	x	2.097	750	x	2.125	760	x	2.130	716	x	2.108	752	x	2.120
860	x	2.110	834	x	2.097	875	x	2.125	885	x	2.130	841	x	2.108	877	x	2.120
985	x	2.110	959	x	2.097	1.000	x	2.125	1.010	x	2.130	966	x	2.108	1.002	x	2.120
1.110	x	2.110	1.084	x	2.097	1.125	x	2.125	1.135	x	2.130	1.091	x	2.108	1.127	x	2.120
1.235	x	2.110	1.209	x	2.097	1.250	x	2.125	1.260	x	2.130	1.216	x	2.108	1.252	x	2.120
610	x	2.235	584	x	2.222	625	x	2.250	635	x	2.255	591	x	2.233	627	x	2.245
735	x	2.235	709	x	2.222	750	x	2.250	760	x	2.255	716	x	2.233	752	x	2.245
860	x	2.235	834	x	2.222	875	x	2.250	885	x	2.255	841	x	2.233	877	x	2.245
985	x	2.235	959	x	2.222	1.000	x	2.250	1.010	x	2.255	966	x	2.233	1.002	x	2.245
1.110	x	2.235	1.084	x	2.222	1.125	x	2.250	1.135	x	2.255	1.091	x	2.233	1.127	x	2.245
1.235	x	2.235	1.209	x	2.222	1.250	x	2.250	1.260	x	2.255	1.216	x	2.233	1.252	x	2.245

Alle Angaben in mm.

*Empfehlung bei Holzumfassungszargen: Maueröffnungsmaße je um 10mm vergrößern.




DIN links/DIN rechts



Sind die Bänder der geschlossenen Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür **DIN links** angeschlagen.

Sind die Bänder der geschlossenen Tür rechter Hand zu sehen, ist die Tür **DIN rechts** angeschlagen.



WINTER
FENSTER & TÜREN